

لاستیک سامسون طرح آج GL280A سایز ۱۲R۲۴

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- کامیون
- تمام محورها
- چین
- ۲۰
- پنج سال پس از تولید
- دارد



انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب

اطلاعات فنی و توضیحات

Samson	برند	Brand
۱۲R۲۴	سایز	Tyre Size
GL280A	طرح آج	Pattern
۲۰	تعداد لایه	Ply Rating
K (۱۱۰ کیلومتر بر ساعت)	شاخص سرعت	Speed Symbol
تیوب دار (TT)	تیوب دار/بدون تیوب	Type
۳۱۵ میلی‌متر	عرض	Section Width (mm)
۱۲۲۶ میلی‌متر	ارتفاع تایر	Overall Diam (mm)
۲۴ اینچ	قطر رینگ	Rim (in.)
۸۵۰ (KPa) - ۱۲۵ (psi)	فشار باد	Infl.
۴۵۰۰ - ۴۷۵۰	حداکثر توان وزنی	Max. Load (Kg)
۱۷ میلی‌متر	عمق آج	Tread Depth (mm)
مناسب در جهت مسافت‌های طولانی و بزرگراه‌ها با سرعت زیاد مقاومت مناسب در برابر لغزش عملکردی با ثبات در شرایط مختلف	ویژگی‌ها	Attributes

۳ سال
بیمه رایگان
و
گارانتی ۵ ساله

لاستیک سامسون طرح آج GL۶۹۰A سایز ۱۲R۲۴

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- کامیون
- تمام محورها
- چین
- ۲۴ (سه ستاره)
- پنج سال پس از تولید
- دارد



انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب

اطلاعات فنی و توضیحات

Samson	برند	Brand
۱۲R۲۴	سایز	Tyre Size
GL۶۹۰A	طرح آج	Pattern
۲۴ (سه ستاره)	تعداد لایه	Ply Rating
G (۹۰ کیلومتر بر ساعت)	شاخص سرعت	Speed Symbol
تیوب دار (TT)	تیوب دار/بدون تیوب	Type
۳۱۶ میلی‌متر	عرض	Section Width (mm)
۱۲۲۶ میلی‌متر	ارتفاع تایر	Overall Diam (mm)
۲۴ اینچ	قطر رینگ	Rim (in.)
۹۰۰ (KPa) - ۱۳۰ (psi)	فشار باد	Infl.
۴۷۵۰ - ۵۰۰۰	حداکثر توان وزنی	Max. Load (Kg)
۲۲ میلی‌متر	عمق آج	Tread Depth (mm)
لاستیک با عمر و ایمنی بالا چسبندگی به جاده و رانندگی ایمن با لغزش کم قدرت کشش بالاتر به دلیل طراحی ساده و جدید با آجهایی ضخیم		ویژگی‌ها Attributes

۳ سال
بیمه رایگان
و
گارانتی ۵ ساله

لاستیک سامسون طرح آج GL۹۰۹A سایز ۱۲۰۰R۲۴

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- کامیون
- تمام محورها
- چین
- ۲۴
- پنج سال پس از تولید
- دارد



انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب

اطلاعات فنی و توضیحات

Samson	برند	Brand
۱۲R۲۴	سایز	Tyre Size
GL۹۰۹A	طرح آج	Pattern
۲۴	تعداد لایه	Ply Rating
F (۸۰ کیلومتر بر ساعت)	شاخص سرعت	Speed Symbol
تیوب دار (TT)	تیوب دار/بدون تیوب	Type
۳۲۳ میلی‌متر	عرض	Section Width (mm)
۱۲۵۶ میلی‌متر	ارتفاع تایر	Overall Diam (mm)
۲۴ اینچ	قطر رینگ	Rim (in.)
۸۳۰ (KPa) - ۱۳۰ (psi)	فشار باد	Infl.
۴۷۵۰ - ۵۰۰۰	حداکثر توان وزنی	Max. Load (Kg)
۳۱ میلی‌متر	عمق آج	Tread Depth (mm)
لاستیک با عمر و ایمنی بالا چسبندگی به جاده و رانندگی ایمن با لغزش کم قدرت کشش بالاتر به دلیل طراحی ساده و جدید با آجهایی ضخیم		ویژگی‌ها Attributes



لاستیک سامسون طرح آج GL۲۸۳A سایز ۲۳۵/۷۵R۱۷.۵

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- مینی کامیونت، وانت
- تمام محورها
- چین
- ۱۶
- پنج سال پس از تولید
- دارد

انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب



اطلاعات فنی و توضیحات

Samson	برند	Brand
۲۳۵/۷۵R۱۷.۵	سایز	Tyre Size
GL۲۸۳A	طرح آج	Pattern
۱۶	تعداد لایه	Ply Rating
L (۱۲۰ کیلومتر بر ساعت)	شاخص سرعت	Speed Symbol
بدون تیوب (TL)	تیوب دار/بدون تیوب	Type
۲۳۳ میلی‌متر	عرض	Section Width (mm)
۷۹۷ میلی‌متر	ارتفاع تایر	Overall Diam (mm)
۱۷/۵ اینچ	قطر رینگ	Rim (in.)
۱۲۵ (psi) - ۸۶۰ (KPa)	فشار باد	Infl.
۲۵۷۵ - ۲۷۲۵	حداکثر توان وزنی	Max. Load (Kg)
۱۳ میلی‌متر	عمق آج	Tread Depth (mm)
آج مرکب با مقاومت در برابر حرارت طراحی تخصصی مهره‌ای آج جهت بهبود دوام لاستیک مناسب برای بزرگراه‌ها و جاده‌های مختلف در سفرهای طولانی		ویژگی‌ها
		Attributes

۳ سال
بیمه رایگان
و
گارانتی ۵ ساله

لاستیک سامسون طرح آج ELDH سایز ۳۱۵/۷۰R۲۲.۵

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- کامیون، اتوبوس
- محور عقب
- چین
- ۱۸
- پنج سال پس از تولید
- دارد

انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب



اطلاعات فنی و توضیحات

Samson	برند	Brand
۳۱۵/۷۰R۲۲.۵	سایز	Tyre Size
ELDH	طرح آج	Pattern
۱۸	تعداد لایه	Ply Rating
L (۱۲۰ کیلومتر بر ساعت)	شاخص سرعت	Speed Symbol
بدون تیوب (TL)	تیوب دار/بدون تیوب	Type
۳۱۲ میلی‌متر	عرض	Section Width (mm)
۱۰۱۴ میلی‌متر	ارتفاع تایر	Overall Diam (mm)
۲۲/۵ اینچ	قطر رینگ	Rim (in.)
۹۰۰ (KPa) - ۱۳۰ (psi)	فشار باد	Infl.
۳۷۵۰/۳۳۵۰	حداکثر توان وزنی	Max. Load (Kg)
۱۹ میلی‌متر	عمق آج	Tread Depth (mm)
رویه بسیار سخت و مقاوم در برابر سایش با عمر طولانی بهینه سازی شده در جهت کاهش مصرف سوخت با وجود استحکام بالا توانایی پیمایش مسیر های ممتد و طولانی		ویژگی‌ها Attributes

لاستیک سامسون طرح آج GL۲۶۸D سایز ۳۱۵/۸۰R۲۲.۵

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- کامیون، اتوبوس
- محور عقب
- چین
- ۱۸
- پنج سال پس از تولید
- دارد



انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب

اطلاعات فنی و توضیحات

Samson	برند	Brand
۳۱۵/۸۰R۲۲.۵	سایز	Tyre Size
GL۲۶۸D	طرح آج	Pattern
۱۸	تعداد لایه	Ply Rating
M (۱۳۰ کیلومتر بر ساعت)	شاخص سرعت	Speed Symbol
بدون تیوب (TL)	تیوب دار/بدون تیوب	Type
۳۱۲ میلی‌متر	عرض	Section Width (mm)
۱۰۷۶ میلی‌متر	ارتفاع تایر	Overall Diam (mm)
۲۲/۵ اینچ	قطر رینگ	Rim (in.)
۸۲۵ (KPa) - ۱۲۰ (psi)	فشار باد	Infl.
۳۷۵۰ - ۳۳۵۰	حداکثر توان وزنی	Max. Load (Kg)
۲۳ میلی‌متر	عمق آج	Tread Depth (mm)
آج‌هایی ممتاز جهت رانندگی در مسافت‌های طولانی جهت رانندگی در شرایط سخت با قابلیت کشش بالا (به ویژه زمستان) کاهش تولید آلایندگی با گواهی smart way		ویژگی‌ها
		Attributes

لاستیک سامسون طرح آج GL۲۶۸D سایز ۳۱۵/۸۰R۲۲.۵

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- کامیون، اتوبوس
- محور عقب
- چین
- ۲۰
- پنج سال پس از تولید
- دارد

انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب



اطلاعات فنی و توضیحات

Samson	برند	Brand
۳۱۵/۸۰R۲۲.۵	سایز	Tyre Size
GL۲۶۸D	طرح آج	Pattern
۲۰	تعداد لایه	Ply Rating
L (۱۲۰ کیلومتر بر ساعت)	شاخص سرعت	Speed Symbol
بدون تیوب (TL)	تیوب دار/بدون تیوب	Type
۳۱۲ میلی‌متر	عرض	Section Width (mm)
۱۰۷۶ میلی‌متر	ارتفاع تایر	Overall Diam (mm)
۲۲/۵ اینچ	قطر رینگ	Rim (in.)
۸۵۰ (KPa) - ۱۲۵ (psi)	فشار باد	Infl.
۴۰۰۰ - ۳۳۵۰	حداکثر توان وزنی	Max. Load (Kg)
۲۳ میلی‌متر	عمق آج	Tread Depth (mm)
آج‌هایی ممتاز جهت رانندگی در مسافت‌های طولانی جهت رانندگی در شرایط سخت با قابلیت کشش بالا (به ویژه زمستان) کاهش تولید آلایندگی با گواهی smart way		ویژگی‌ها
		Attributes

لاستیک سامسون طرح آج GL۲۷۸A سایز ۳۱۵/۸۰R۲۲.۵

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- کامیون، اتوبوس
- تمام محورها
- چین
- ۱۸
- پنج سال پس از تولید
- دارد

انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب

اطلاعات فنی و توضیحات

Samson	برند	Brand
۳۱۵/۸۰R۲۲.۵	سایز	Tyre Size
GL۲۷۸A	طرح آج	Pattern
۱۸	تعداد لایه	Ply Rating
M (۱۳۰ کیلومتر بر ساعت)	شاخص سرعت	Speed Symbol
بدون تیوب (TL)	تیوب دار/بدون تیوب	Type
۳۱۵ میلی‌متر	عرض	Section Width (mm)
۱۰۸۰ میلی‌متر	ارتفاع تایر	Overall Diam (mm)
۲۲/۵ اینچ	قطر رینگ	Rim (in.)
۸۳۰ (KPa) - ۱۲۰ (psi)	فشار باد	Infl.
۳۴۵۰ - ۳۷۵۰	حداکثر توان وزنی	Max. Load (Kg)
۱۶ میلی‌متر	عمق آج	Tread Depth (mm)
ایمنی بالا و مقاومت در سایش به واسطه آج‌های مستحکم و لایه بندی بهینه کاهش مصرف سوخت با اصطکاک کم لاستیک با سطوح مختلف	ویژگی‌ها	Attributes



لاستیک سامسون طرح آج GL۲۷۸A سایز ۳۱۵/۸۰R۲۲.۵

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- کامیون، اتوبوس
- تمام محورها
- چین
- ۲۰
- پنج سال پس از تولید
- دارد

انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب

اطلاعات فنی و توضیحات

Brand	برند	Samson
Tyre Size	سایز	۳۱۵/۸۰R۲۲.۵
Pattern	طرح آج	GL۲۷۸A
Ply Rating	تعداد لایه	۲۰
Speed Symbol	شاخص سرعت	M (۱۳۰ کیلومتر بر ساعت)
Type	تیوب دار/بدون تیوب	بدون تیوب (TL)
Section Width (mm)	عرض	۳۱۵ میلی‌متر
Overall Diam (mm)	ارتفاع تایر	۱۰۸۰ میلی‌متر
Rim (in.)	قطر رینگ	۲۲/۵ اینچ
Infl.	فشار باد	۸۳۰ (KPa) - ۱۲۰ (psi)
Max. Load (Kg)	حداکثر توان وزنی	۳۳۵۰ - ۴۰۰۰
Tread Depth (mm)	عمق آج	۱۶ میلی‌متر
Attributes	ویژگی‌ها	ایمنی بالا و مقاومت در سایش به واسطه آج‌های مستحکم و لایه بندی بهینه کاهش مصرف سوخت با اصطکاک کم لاستیک با سطوح مختلف





لاستیک سامسون طرح آج GL۲۵۶F سایز ۳۸۵/۶۵R۲۲.۵

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- کامیون
- محور جلو
- چین
- ۲۰
- پنج سال پس از تولید
- دارد

انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب

اطلاعات فنی و توضیحات

Samson	برند	Brand
۳۸۵/۶۵R۲۲.۵	سایز	Tyre Size
GL۲۵۶F	طرح آج	Pattern
۲۰	تعداد لایه	Ply Rating
L (۱۲۰ کیلومتر بر ساعت)	شاخص سرعت	Speed Symbol
بدون تیوب (TL)	تیوب دار/بدون تیوب	Type
۳۸۹ میلی متر	عرض	Section Width (mm)
۱۰۷۲ میلی متر	ارتفاع تایر	Overall Diam (mm)
۲۲/۵ اینچ	قطر رینگ	Rim (in.)
۸۵۰ (KPa) - ۱۲۵ (psi)	فشار باد	Infl. (Kpa)
۴۲۵۰	حداکثر توان وزنی	Max. Load (Kg)
۱۵/۵ میلی متر	عمق آج	Tread Depth (mm)
مناسب در جهت مسافت های طولانی و بزرگراه ها با سرعت زیاد مقاومت مناسب در برابر لغزش عملکردی با ثبات در شرایط مختلف	ویژگی ها	Attributes

۳ سال
بیمه رایگان
و
گارانتی ۵ ساله

لاستیک سامسون طرح آج GL۲۸۶T سایز ۳۸۵/۶۵R۲۲.۵

- مناسب خودرو
- مناسب محور
- کشور سازنده
- تعداد لایه
- گارانتی
- بیمه
- کامیون
- محور عقب
- چین
- ۲۰
- پنج سال پس از تولید
- دارد



انواع خودرو و موقعیت توصیه شده



- بهترین موقعیت
- موقعیت مورد تایید
- موقعیت نامناسب

اطلاعات فنی و توضیحات

Samson	برند	Brand
۳۸۵/۶۵R۲۲.۵	سایز	Tyre Size
GL۲۸۶T	طرح آج	Pattern
۲۰	تعداد لایه	Ply Rating
K (۱۱۰ کیلومتر بر ساعت)	شاخص سرعت	Speed Symbol
بدون تیوب (TL)	تیوب دار/بدون تیوب	Type
۳۸۹ میلی‌متر	عرض	Section Width (mm)
۱۰۷۲ میلی‌متر	ارتفاع تایر	Overall Diam (mm)
۲۲/۵ اینچ	قطر رینگ	Rim (in.)
۹۰۰ (KPa) - ۱۳۰ (psi)	فشار باد	Infl.
۴۵۰۰	حداکثر توان وزنی	Max. Load (Kg)
۱۵/۵ میلی‌متر	عمق آج	Tread Depth (mm)
مناسب در جهت مسافت‌های طولانی و بزرگراه‌ها با سرعت زیاد مقاومت مناسب در برابر لغزش عملکردی با ثبات در شرایط مختلف	ویژگی‌ها	Attributes

